

Particolari tecnici, estetici, finiture o altro possono essere modificati senza preavviso.
Products details, aesthetics, finishes or other data may be subject to change without notice.
On se réserve le droit d'apporter des modifications techniques, esthétiques et de finissage sans obligation de préavis

Foto: Roberto Lughì - Fotogramma (Padova)
A. D. - Progetto grafico: ApeCom
Stampa: Se.Graf - Padova
Ottobre 2005

Si ringrazia:
ABC Informatica (Padova)
Artemide (Milano)
Lumina (Arluno - PD)
Luceplan (Milano)
Rexite (Cusano - MI)

NORDWALL™



Call Toll Free: 1-800-803-1083

Nordwall S.p.a.
Via dell'Industria, 32 - Z.I.
35028 Piove di Sacco (PD) Italy
Tel. + 39 049 58 42 333 r.a.
Fax +39 049 58 42 591
nordwall@nordwall.com
www.nordwall.com

Nordwall S.p.a.
Vicolo Valtellina, 15
20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy
Tel. + 39 02 66 04 57 07 r.a.
Fax +39 02 66 04 57 57
nordwallmi@nordwall.com

Nordwall Limited
20 Brune Street, Spitafields
London E1 7NN
United Kingdom
Tel. +44 (0)20 7247 0759
Fax +44 (0)20 7247 0769
nordwall@nordwall.co.uk

Nordwall Americas Inc.
4160 Boulevard Industriel
Laval, Québec, H7L 6H1
Canada
Tel. + 1 450 963-7533
Fax +1 450 963-6326
technical@nordwall.ca



NORDWALL™

NORDWALL™

Nordwall S.p.a., azienda leader nel mercato delle pareti divisorie da oltre 30 anni, offre una gamma di prodotti frutto della continua ricerca nel design e nelle soluzioni tecniche.

La produzione avviene presso lo stabilimento di Piove di Sacco in provincia di Padova, dove è sottoposta al costante controllo tecnico e qualitativo, secondo procedure consolidate che hanno valso la certificazione aziendale ISO 9000.

L'impulso allo sviluppo di questi prodotti ai quali si affianca la linea degli arredi per ufficio, è dato anche dalla collaborazione con numerosi studi di architettura di tutto il mondo con cui Nordwall collabora e che trovano in questa azienda un'abile partner per la realizzazione di progetti innovativi e personalizzati



Nordwall Spa, entreprise leader du marché des cloisons et de l'organisation d'espaces tertiaires depuis plus de 30 ans, offre une gamme complète de produits issus d'une recherche permanente associant design, innovation, et technologie.

La production est située dans l'usine de Piove di Sacco, agglomération de Padova. Un contrôle rigoureux à tous les stades de la fabrication, des tests sévères de qualité, selon des procédures établies, ont permis à Nordwall spa d'obtenir la certification d'entreprise ISO 9000.

L'impulsion au développement de nos produits, auxquels vient s'ajouter la ligne de postes de travail et de rangements, est renforcée par l'étroite collaboration avec des nombreux cabinets d'architectes et de space-planers du monde entier, qui trouvent en Nordwall.spa un partenaire disponible et fiable, capable de transposer dans la réalité, leurs projets novateurs et personnels

NORDWALL™

BANCA INTESA
AUTOMOBILE CLUB ITALIA
ENEL
INAIL
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VENETO
BANCA ANTONVENETA
CASERMA EDERLE (BASE NATO)
CONFOR TI
BOSCOLO TOUR
CHIMENTO ORO
TELECOM
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
ISTAT
REGIONE EMILIA ROMAGNA
CORRIERE DELLO SPORT
IL TARI' G. CARITA'
TRENITALIA
FONDI IMMOBILIARI ITALIANI
CASA DI CURA SAN RAFFAELE
ROMA METROPOLITANE
ARMA DEI CARABINIERI

SEDI VARIE
BRESCIA
SEDI VARIE
SEDI VARIE
VENEZIA
PADOVA
VICENZA
VERONA
PADOVA
VICENZA
SEDI VARIE
SEDI VARIE
ROMA
BOLOGNA
ROMA
CASERTA
SEDI VARIE
BOLOGNA
ROMA
ROMA
ROMA

RADIO VERONICA
ALCATEL
MEGIUS
CINECA
INTRAC
IMPRESA COSTRUZIONI CLEA (SEDE)
LATTEBUSCHE
CASA VINICOLA ZONIN
MICHELIN
CAREL
DOMNICK HUNTER HIROSS
LIEBERT HIROSS
UNIVERSITA' DI PADOVA
STUDIO ALTIERI
MIMO SALOTTI
CSQA CERTIFICAZIONI
LINGOTTO
COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA
IBM
SONY

PESARO
SEDI VARIE
PADOVA
BOLOGNA
ROVIGO
VENEZIA
BELLUNO
VICENZA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
VICENZA
PADOVA
VICENZA
TORINO
MILANO
BRESCIA
SEDI VARIE
MILANO

SKY TV
MEDIASET
ROTTAPHARM
I.NET
MEDIGAS
AEM
MONTECITY
SIAD
LEGRAND
BETA TRANS
ASTALDI
OGILVY & MATHER
UNIVERSITA' DI TORINO
RTL 102,5
OSPEDALE DI BRESCIA
OSPEDALE DI MAGENTA
PAREDES
HESA
CIESSE FLOWERS
CREDIT AGRICOLE
GOLDMAN SACHS

MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
TORINO
MILANO
BERGAMO
MILANO
MILANO
MILANO
TORINO
BERGAMO
BRESCIA
MILANO
GENOVA
MILANO
IMPERIA
MILANO
MILANO

BARCLAYS BANK
BEAR STEARNS
LONDON BOROUGH OF EALING
BNP PARIBAS
NISSAN RENAULT
CHASE MANHATTAN BANK
GLAXO WELLCOME
DIAGEO
HALIFAX BUILDING SOCIETY
MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE
BP MOBIL OIL COMPANY
MORGAN STANLEY
RABO BANK
PRADA
BECHTEL
CITIGROUP
PHILLIPS FOX
KPMG
ETHIOPIAN CENTRAL BANK
FORTIS BANK
BUCHAREST AIRPORT

LONDON
LONDON
LONDON
LONDON
LONDON
LONDON
LONDON
LONDON
LONDON
LONDON
LONDON
LONDON
ACROSS NEDERLAND
NEW YORK
LONDON
LONDON
SYDNEY
SYDNEY
ADDIS ABABA
ACROSS NEDERLAND
BUCHAREST

LIBRARY OF ALEXANDRIA
EMPRESA MUNICIPAL DE TRASPORT
FRANCE TELEVISION
BBC
FM GLOBAL
SERVICE PARK
FIRST ISLAMIC INV. BANK
PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE
OXFORD UNIVERSITY
ALEXANDRIA
MADRID
PARIS
LONDON
ACROSS EUROPE
MOSCA
BAHRAIN / ATLANTA USA
TOULOUSE
OXFORD



duo
idea
square progetto: design ambostudio





NORDWALL



SOUTHWEST SOLUTIONS GROUP
business organization systems





DUO

DIVA

SQUARE

DUO Sistema di pareti a doppia lastra di vetro temperato collegamenti orizzontali tra i pannelli vetrai con giunti brevettati in policarbonato trasparente. Struttura a pavimento ed a soffitto con canali in alluminio estruso telescopici per garantire il perfetto adattamento alle strutture murarie.

SQUARE Programma di arredi per ufficio operativi, realizzati con profili estrusi in alluminio collegati tra loro con giunti in alluminio presso-fuso. I piani sono in bime laminico spess. 18mm con bordi in ABS sagomati antinfortunistici. Le gambe sono regolabili in altezza da 69 a 76 cm.

DUO Double glazed partition system, two toughened glass panels with transparent polycarbonate dry joints. Floor and Ceiling aluminium structure, extruded profiles to ensure perfect deflection and fixing to building structure.

SQUARE Operational Office furniture system with aluminium structure connected with aluminium fusion joints. Table top in 18mm thick melamine and ABS shaped edge. Adjustable aluminium legs 69 to 76 cm.

DUO Cloison vitrée double face dont les modules en verre trempé sont liaisonnés avec un joint breveté en polycarbonate transparent. Profils télescopiques, lisse basse et lisse haute, en aluminium extrudé. Permettant une adaptation parfaite à la structure du bâtiment.

SQUARE Programme de mobiliers de bureau fonctionnels, constitués de profils en aluminium extrudé reliés entre eux par des éléments de jonction en aluminium injecté. Le plan de travail est en panneaux d'aggloméré surfacé mélaminé de 18 mm d'épaisseur, chants en ABS anti-chocs. Les pieds sont réglables en hauteur de 69 à 76 cm.





DUO
DNO

DUO Porta scorrevole a “scrigno” inserita all’interno dei due cristalli realizzata con un particolare profilo in alluminio che accoglie due lastre di vetro complanari. Una speciale serigrafia nasconde la struttura sottostante evidenziando l’effetto di complanarità tra i pannelli della parete e la porta. La porta scorre su robuste guide in alluminio, i carrelli sono a scorrimento silenzioso con ruote in nylon autolubrificanti. Lo stipite della porta è provvisto di particolari spazzole antipolvere che impediscono l’entrata di corpi estranei all’interno delle due lastre vetrate.

DUO Double glazed sliding door, two glass layers bonded onto an aluminium frame, with a screen print on the edges. The leaf slides within the cavity of the adjacent glass module, supported by an aluminium rail where the nylon moisturised wheels ensures a safe and silent sliding operation. The door frame is installed with special brushes that prevent dust within the glass cavity.

DUO Porte coulissante:
Coulissant entre deux panneaux vitrés, la porte est constituée de 2 volumes vitrés collés sur un profil en aluminium spécialement adapté, caché par une sérigraphie décorative. La porte suspendue à des chariots pourvus de roulettes autolubrifiantes et coulisse en silence dans un robuste guide en aluminium. L'hubriserie de la porte est pourvue de brosses anti-poussières qui empêchent tout corps étranger de pénétrer entre les deux panneaux vitrés.





DUO La porta a battente in cristallo, ruota a pavimento ed a soffitto per mezzo di particolari cerniere “pivot” realizzate per Nordwall su design esclusivo. L'abbattimento acustico è garantito da specifiche guarnizioni in PVC co-estruso che permettono la precisa giunzione tra battente in cristallo e il telaio cassa-porta.

DUO Swing glazed door, hinged with specially designed pivots. The acoustic performance is ensured by the double density PVC extruded gaskets, that provides a perfect closure between the glazed leaf and the aluminium frame.

DUO Porte battante en verre: pivots de sol et plafond au design exclusif, réalisés pour Nordwall. L'acoustique est obtenue grâce à des garnitures spéciales en PVC qui permettent la jonction précise entre la feuille de porte en verre et l' huisserie métallique.



DUO DIVA Foto di dettaglio dei vari collegamenti tra i componenti della parete.

- 1. Angolo a a tre vie DUO
- 2. Collegamento tra i telai vetrati DIVA
- 3. Collegamento lineare tra DUO e DIVA
- 4. Angolo a 90° DUO

DUO DIVA Detailed picture of the connecting components

- 1. Three way junction DUO
- 2. DIVA glazed panel's joint
- 3. DUO and DIVA connection detail
- 4. 90° Corner DUO


DUO DIVA Photos des détails des diverses liaisons entre éléments composant la cloison.

- 1. Angle à trois directions Duo
- 2. Liaison entre modules vitrés Diva
- 3. Liaison linéaire entre Duo et Diva
- 4. Angle 90° Duo



40-45 db







DIVA

SQUARE

DIVA Parete con struttura in acciaio a scomparsa rivestita da pannelli in bime laminico sulle due facce esterne e montati a scatto. La serie prevede inoltre una vasta gamma di telai finestra con vetri trasparenti o acidati. La gamma prevede pennellature sviluppate in verticale (vedi Pg16) oppure in orizzontale (vedi Pg 12).Di particolare effetto scenografico è la versione a fasce orizzontali in vetro. **SQUARE** Le postazioni di lavoro prevedono una vasta gamma di forma dei piani da quelli rettangolari ai sagomati. La modularità del sistema offre la possibilità di avere postazioni singole (vedi Foto) o composizioni multiple a 2 e 4 posti lavoro con la struttura portante condivisa.

DIVA Double skin partition system with galvanised steel structure supporting melamine panels on both sides. This range includes various glazed framed panels with transparent or fritted glass. The system includes vertical full height panels (see page 16) or horizontal panels (see page 12). A peculiar and impressive version is with horizontal glazed panels. SQUARE workstation includes a variety of different shaped worktops. The modularity of the system allows to built various configurations: single (see picture) or with 2 and 4 workstation with shared structure.

DIVA Cloison à structure métallique, revêtue de part et d'autre de panneaux d'aggloméré surfacé de mélamine, clipsés sur la structure.

Dans la gamme sont également prévus divers modèles de modules vitrés clairs ou sablés sur cadre aluminium. Des panneaux verticaux (voir pag.16) ou horizontaux (voir pag.12) ont été développés dans la gamme. Les éléments horizontaux donnent un effet décoratif des plus élégant.

SQUARE La gamme est composée d'un vaste choix de plans de travail allant du rectangulaire à l'ergonomique. La modularité du système offre la possibilité de postes individuels (Voir photo) ou de compositions multipostes 2 à 4 places avec structure portante partagée.





DIVA LUCE Il sistema parete DIVA nella sua vasta gamma, offre una versione molto elegante dei telai finestra, denominata LUCE. Un particolare profilo in alluminio, accoglie le lastre di vetro ed una speciale serigrafia nasconde la struttura sottostante, questo evidenzia l'effetto di complanarità tra i pannelli vetrati della parete.

SQUARE il programma arredi prevede oltre alle serie operativa, anche la versione direzionale, che si distingue per la ricercatezza dei particolari, le gambe hanno un maggiore importanza dimensionale e il profilo perimetrale in alluminio è opportunamente sagomato per accogliere i piani che sono in legno naturale in una vasta gamma di finiture. Nella foto il piano è in rovere chiaro.

DIVA LUCE Diva partition system can provide a special configuration with flush glazed panels bonded to the aluminium frame. A special edge screen print hides the aluminium structure behind the glass.

SQUARE This furniture range, beside the operational workstations includes a managerial system. The difference is a larger leg profile, and precision for details like the work top edge. The worktops are manufactured with various finishes, including timber veneer. In the picture the top is Light Oak veneer.

DIVA LUCE Le système de cloison DIVA dans sa large gamme, offre une version très élégante de châssis vitrés, appelée LUCE. Le volume vitré est collé sur une structure aluminium. Ce cadre support est dissimulé par une sérigraphie de couleur foncée ou claire. Ce modèle met l'accent sur l'aspect uniforme de la cloison.

SQUARE Le programme de bureau se complète par une version de direction, qui se distingue dans la recherche du détail: les pieds aux sections plus importantes ainsi que le profil périphérique en aluminium sont façonnés pour accueillir une large gamme de plan de travail en placage bois naturel aux essences variées. Sur la photo, la finition est en chêne clair.





LUCE

DIVA

SQUARE
20 17 21

1.

2.

3.

DIVA Gamma dei telai finestra.

Foto grande telaio LUCE

1. Telaio con vetro singolo centrale
2. Telaio doppio vetro C18
3. Telaio doppio vetro C40

DIVA Glass Panels Range

Large Picture: LUCE frame

- 1: Single glass frame
- 2: Double glazed frame – C18 Type
- 3: Double glazed frame – C40 Type

DIVA Gamme de structures vitrées

Grande photo-Vitre collée sur structure dissimulée : Luce

- 1 : Châssis aluminium avec simple vitre centrale
- 2 : Châssis aluminium double vitre C 18
- 3 : Châssis aluminium double vitre C 40



DIVA Telaio finestra LUCE nella versione con serigrafia scura e telaio Finestra C40 con interposta tendina alla veneziana regolabile con comando a pomolo rotante.

SQUARE Work-station operative con piano sagomato ad "S". Le postazioni di lavoro sono dotate di cassettiere su ruote, realizzate in metallo a 2 o 3 cassetti scorrevoli su guide in acciaio con serratura centralizzata.

DIVA Luce framed glass with black screen print and C40 frame. Venetian blinds, within the glass cavity manually adjustable with external knob.

SQUARE Operational workstation with shaped top. Every workstation includes steel pedestals on castors with 2 or 3 drawers.

DIVA Module vitré LUCE dans sa version avec la sérigraphie foncée et le module double vitre C 40 avec interposition d'un store vénitien à réglage manuel par bouton.

SQUARE Bureau avec plan de travail façonné en "S". Les postes sont équipés de caissons métalliques sur roulettes avec 2 ou 3 tiroirs sur coulisses en acier à fermeture centralisée.











DIVA Telaio finestra C40 con doppio vetro complanare. Particolare del battente porta cieco con maniglia a leva e serratura incorporata.

DIVA Flush glazing panel with C40 aluminium frame
Solid door lever handle detail with lockcase.

DIVA Module vitré avec châssis aluminium double vitre C 40. Détail de la feuille de porte avec poignée et serrure encastrée.



quote nominali







idea

DIVA

SQUARE
SQUARE

IDEA Sistema di pareti in vetro temperato monolatra da 10 o 12 mm. di spessore, collegamenti orizzontali tra i pannelli vetrati con giunti brevettati in policarbonato trasparente. Struttura a pavimento ed a soffitto con canali in alluminio estruso telescopici per garantire il perfetto adattamento alle strutture murarie. La massima flessibilità per progetto permette l'inserimento tra le i pannelli vetrati, delle pareti attrezzate DAMA (vedi Foto pag. 28-30-32) Nello sfondo la parete DIVA nella versione con i telai finestra verticali con vetro acidato.

IDEA Single glazed partition system with 10 or 12mm thick glass panels with transparent polycarbonate dry joints. Floor and Ceiling aluminium structure, extruded profiles to ensure perfect deflection and fixing to building structure. The flexibility of the system allows the installation of DAMA storage walls between the glass panels (see picture 28-30-32). On the background DIVA partition system with vertical full height panels and fritted glass.

IDEA Système de cloison vitrée en verre trempé de 10 à 12 mm d'épaisseur sans montants de structure, liaisons verticales entre volume vitré avec des joints brevetés en polycarbonate transparent. Profil de lisse haute et basse télescopiques en aluminium extrudé, permettant une parfaite adaptation aux dimensions du bâtiment. Sa grande flexibilité permet l'intégration de la cloison type DAMA à armoire intégrée. (voir photo pag.28-30-32). Dans le fond la cloison DIVA dans sa version avec châssis de fenêtre verticaux à verre sablé.

idea

DIVA

D A
M A

SQUARE
EXECUTIVE

IDEA DIVA DAMA Tutti i sistemi parete della Nordwall nascono per essere integrati tra loro e ottenere la più ampia versatilità di composizione progettuale nei layout d'arredo.

SQUARE Le scrivanie direzionali ed i tavoli riunione componibili completano la gamma executive, del programma arredi. Nella foto è evidenziata l'eleganza minimalista dei piani in legno naturale, nelle finiture venghè e ebano.

IDEA DIVA DAMA All Nordwall partition systems can be fully integrated in order to provide the best flexibility to suit every project requirement.

SQUARE the managerial desks together with the meeting tables are included in the executive range. In the picture we can see the design sophistication of details archived with venge' and ebony timber veneers.

IDEA-DIVA-DAMA Tous les systèmes de cloisons Nordwall peuvent être combinés entre eux et ainsi permettre une grande variété de composition d'aménagement.

SQUARE Bureaux de direction et tables de réunion modulables, complètent la gamme du programme mobilier. Sur la photo est mise en évidence l'élégance minimaliste des plans de travail en bois naturel dans les finitions wengé et Ebène.





IDEA Integrazioni e collegamenti tra le varie tipologie. Foto grande angolo a 90° IDEA e connessione a pannelli DIVA

1 – 3 collegamento tra IDEA e DAMA

2 – 4 collegamento tra IDEA e DIVA

IDEA Integration between various systems

Large Picture: 90° angle and connection with DIVA system

1-3 IDEA/DAMA connection

2-4 IDEA/DIVA connection

IDEA Intégration et liaison entre les diverses compositions. Grande photo : angle à 90° IDEA et connexion avec la DIVA à panneaux.

1-3 liaison entre IDEA et DAMA

Détail 2-4 liaison entre IDEA et DIVA





IDEA Le porte della serie IDEA sono realizzate interamente in cristallo e prevedono la versione a battente con cerniere pivot e la versione scorrevole con guide a soffitto integrate al profilo telescopico. Nelle foto di dettaglio:

1. Guida porta scorrevole
2. Guida porta scorrevole a pavimento
3. Maniglione.

SQUARE Nella ricerca di nuovi materiali, Nordwall propone per la serie Direzionale piani di lavoro in ceramica opaca (vedi foto), offrendo così alternative formali ed estetiche alle finiture normalmente proposte.

IDEA Idea glazed doors are frameless and can be pivoting or sliding with ceiling rails connected to the aluminium top track. On the detail Pictures:

- 1 – Sliding Door device
- 2 – Sliding door floor guide
- 3 – Pull handle

SQUARE Constantly looking for new materials and solutions, Nordwall proposal for managerial desks top is a Ceramic finish (see pictures).

IDEA Les portes de la série IDEA sont réalisées entièrement en verre et la version porte battante sont sur des charnières pivots, la version coulissante avec guide intégré à la lisse haute. Sur les photos :

- 1 : Rail porte coulissante
- 2 : Guide au sol de la porte coulissante
- 3 : Poignée

SQUARE Dans la recherche de nouveaux matériaux, Nordwall propose pour la série Direction, des plans de travail en céramique opaque (Voir photo) Offrant des alternatives de formes et esthétiques aux finitions de base.







IDEA. 1- 2. Angolo a 90° vista esterna ed interna
3-5. Angolo a tre vie vista esterna ed interna
4. In alternativa al canale telescopico, canalino minimale a pavimento.

IDEA. 1-2 90° Degree angle, inside and external detail
3-5. Three ways Junction
4. Alternative floor track

IDEA. 1-2 : Angle à 90° vues externe et interne
3-5 : Angle à trois voie vues externe et interne
4: Une alternative à la lisse télescopique de sol,
un profil de sol minimaliste.







DAMA Sistema di interparete attrezzata ad armadio, realizzata in bime laminico con ripiani interni in metallo predisposti per alloggiare le cartelle sospese. Le ante sono dotate di cerniere a tripla regolazione apertura a 110°. La serie DAMA prevede tutti i sistemi di connessione alla gamma di pareti Nordwall.


SQUARE Tipica composizione a 4 posti di lavoro sagomati a "L", dove i piani condividono la struttura in portante. La separazione tra gli operatori si ottiene con pannelli divisorii realizzati in alluminio già predisposti per alloggiare una vasta gamma di accessori utili al posto di lavoro, quali portapenne, porta documenti, porta CD e cancelleria.

DAMA Storage wall system, built in melamine finish and leaves with steel shelves including file drawers. The leaves have an 110° opening hinges and the storage wall can be easily connected to any Nordwall partition configuration.

SQUARE Standard Office configuration with 4 worktops on a shared structure. Screens between the desks are aluminium with rails for accessory support: pen trays, stationery ect.

DAMA Système de cloison avec armoires incorporées, corps de meuble réalisé en panneaux d'aggloméré mélaminé avec tablettes métalliques permettant l'utilisation de dossiers suspendus. Les portes, à ouverture à 110°, sont montées sur charnières à trois réglages. La série DAMA prévoit tous les systèmes de connexion avec la gamme de cloisons Nordwall.

SQUARE Composition à 4 postes de travail implantés en "L", à structure commune. La séparation entre les postes est obtenue avec des panneaux réalisés en aluminium, prévus pour recevoir une vaste gamme d'accessoires pratiques à l'utilisateur comme porte-plumes, porte-documents, porte CD et articles de bureau.






EXTRA Programma di pareti divisorie semplici con struttura interna in acciaio e sistema di bloccaggio dei pannelli di rivestimento con profili ad omega in alluminio in vista.

EXTRA Simple partition system with steel structure, melamine panles, fixed by aluminium external vertical profiles.

EXTRA Programme de cloison de base à structure métallique sur laquelle sont fixés, les panneaux de finition, avec des profils oméga en aluminium vissés à la structure.





EXTRA



1. Partenza da muro
2. Nodo a 90° retto
3. Nodo a 135°

- 1: Wall abutment
2: 90° corner
3: 135° corner

- 1 : Module de départ
2 : Angle 90°
3 : Angle 135°



1. Alluminio: anodizzato naturale
 2. Alluminio: Bianco
 3. Bimelaminico : Bianco
 4. Bimelaminico : Grigio perla
 5. Bimelaminico : Rovere chiaro
1. Aluminium: natural grey anodised
 2. Aluminium: White
 3. Melamine Panels: White
 4. Melamine Panels: Pearl Grey
 5. Melamine Panels: Light Oak
1. Aluminium : anodisé naturel
 2. Aluminium: Blanc
 3. Panneaux mélaminé: Blanc
 4. Panneaux mélaminé: Gris perle
 5. Panneaux mélaminé: Chêne clair



1. Alluminio: anodizzato naturale
 2. Alluminio: Bianco
 3. Legno rovere chiaro
 4. Legno Venghè
 5. Legno Ebano
 6.Ceramica nera
 7.Ceramica beige
 8. Cristallo verniciato nero
 9. Cristallo verniciato bianco.
1. Aluminium: natural grey anodised
 2. Aluminium: White
 3. Light oak veneer
 4. Venge' Veneer
 5. Ebony veneer
 6. Black Ceramic
 7. Beige Ceramic
 8. Black back painted glass
 9. White Back painted glass
1. Aluminium : anodisé naturel
 2. Aluminium: Blanc
 3. Bois chêne clair
 4. Bois Wengé
 5. Bois Ebène
 6. Céramique noir
 7. Céramique beige
 8. Verre laqué noir
 9. Verre laqué blanc

